使焊接后的剥离作业简单化!

溶接後のはくり作業を簡単に!

气动式固体物的剥离机

空気式固着物はくり機

R CHIPPER

AIR CHIPPER 的小巧设计适宜于任何剥离工作. 是很经济实用的工具。

エアチッパーは小型軽量で、全てのはくり作業に対応する経済的な工具です。

凿头的更换也很方便,直线型的设计 在狭小空间也能发挥其卓越的性能。 同时 ACH-16/ACH-20 还具有以下功能:

- 气錾没有接触到加工物的话不会进行打击操作, 可防止空打。
- 低振动的设计减少了操作人员的负担, 适合长时间使用。
- 独特的小巧设计, 重量仅为 1 kg。(ACH-16)

チゼルの交換も簡単で作業性に優れ、直線的なデザインは狭く 奥まった場所への作業に効果を発揮します。

さらに ACH-16/ACH-20 には以下の機能があります

- 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構。
- 低振動設計により作業者への負担が小さく、長時間使用に最適。
- ●小型で持ちやすく、重量はわずか 1 kg。(ACH-16)

Model ACH-16 Model CH-24 Model ACH-20 ϵ ϵ ϵ 147 mm 180 mm

规格/性様 型号/型式 ACH-16 ACH-20 CH-24 使用压力/使用压力 0.6(6)0.6(6)空气使用量(无负荷)/空気使用量 (無負荷) m³/min 0.15 0.21 0.2 无负荷冲击数/無負荷打擊数 6.000 5,700 4.000 软管尺寸/ホース寸法 inch 3/8 3/8 3/8 主体重量/本体質量(重量) 0.9 1.2 1.7 扁錾/フラットチゼル 20 x 120:1个/個 弯鏨/ベンドフラットチゼル 25 x 155 : 1个/個 标准附属品/標準付属品 ・螺纹连接头/ブッシング R3/8 x NPT3/8 : 1 个/個

软管连接头/ホースニップル R3/8 x 3/8:1个/個

Pneumatic Chipping Hammer

另售工具/別売工具 ACH-16, ACH-20用凿头/ACH-16, ACH-20用チゼル CH-24用凿头/CH-24用チゼル - 组起售:1个 产品编码/商品コード 产品编码/商品コード 产品名/商品名 产品名/商品名 扁錾 /フラットチゼル 20 x 120 TQ03431 TP15234 直线型扁额 /ストレートフラットチャテル 12 7 x165 TQ03453 弯錾 /ベンドフラットチゼル 20 x 120 扁錾 /フラットチゼル 25 x 155 TQ03549 扁繁 /フラットチゼル 11 x 120 TP15166 弯錾 /ベンドフラットチゼル 25 x 155 TQ03452 扁繁 /フラットチゼル 20 x 180

用于工场及船上的剥离清扫工作!

工場や船上でのはくり清掃作業に!

气动式固体物的剥离机

空気式固着物はくり機

SUPER KELEN

TP03647

独特的设计使 SUPER KELEN 便于在工场及 船上进行剥离清扫工作,不仅提高了清扫工作的 速度及效率化,而且节约了很多成本。

ユニークな形状をしたスーパーケレンは工場や船上での はくり清掃作業の迅速化、効率化また省コスト化に活躍します。

钢板、传送带表面的油渍及锈、可完全去除固体渍。 同样也适用于木材树脂的剥离。

パネル、コンベアやミキサー表面の古い塗装やさび錆、 コンクリートなどの固形物の除去に威力を発揮します。

无头錾 / ブランクチゼル 2003

TP04010 60 mm 半圆刮刀 / 甲丸スクレーバー 2004

木材の樹脂剥がしにも適しています。 另售工具/別売工具 组起售:1个 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2001 产品编码 产品编码商品コード 产品名/商品名 产品名/商品名 60 mm 刮刀 / スクレーバー 2001 38 mm 刮刀 / スクレーバー 2002 TP04552 38 mm 刮刀 / ベンドスクレーバー 2005 TP04553 60 mm 刮刀 / 甲丸ベンドスクレーバー 2006 TP03645 TP03646

TP04554 60 mm 刮刀 / ベンドスクレーバー 2007



规格 /仕様			
型号/型式	S-250	S-500	S-1000
使用压力/使用压力 MPa (kgf/cm²)	0.6 (6)	0.6 (6)	0.6 (6)
空气使用量(无负荷) /空気使用量(無負荷) m³/min	0.27	0.27	0.27
无负荷冲击数/無負荷打擊数 min-1	2,500	2,500	2,500
凿轴衬/チゼルシャンク mm	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7
软管尺寸/ホース寸法 inch	3/8	3/8	3/8
主体尺寸/本体寸法 mm	630 x Ø49	890 x Ø49	1,470 x Ø49
主体重量 /本体質量 (重量) kg	4.1	4.7	6.1
标准附属品/標準付属品	・38 mm刮刀2005/38 mm幅ペンドスクレーパー 2005:1 根/本 ・软管螺栓/ホースロックナット M16:1个/個 ・软管连接头/ホースニップル 3/8:1个/個		